



**Частное предприятие «БУДАЛЕКС»**  
220055, Республика Беларусь, г. Минск,  
ул. Каменногорская 45, 2 этаж, офис 2,  
тел./факс (017) 515 67 03, (029) 161 90 20  
р/с BY52BLBB30120190942987001001 (в бел. рублях)  
в ЦБУ №535 ОАО "Белинвестбанк"  
г. Минск, ул. Маяковского 11-196, БИК VLBBVY2X  
УНП- 190942987  
**Сайт:** [www.budabel.by](http://www.budabel.by)  
**E-mail:** [info@budabel.by](mailto:info@budabel.by)

### Коммерческое предложение:

## Сплит-система Tosot Lord Euro 2 T12H-SLEu2/I/T12H-SLEu2/O



Цена  
 бел. руб.  
с НДС

\*Цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка.

### Технические характеристики

Глубина внутреннего блока (см)	200
Глубина наружного блока (см)	320
Высота внутреннего блока (см)	275
Высота внешнего блока (см)	596
Бренд	Tosot
Режим работы	охлаждение, обогрев
Мощность охлаждения (кВт)	3.2
Обслуживаемая площадь (м <sup>2</sup> )	35
Максимальная длина магистрали (м)	20

Хладагент (фреон)	R 410A
Тип внутреннего блока	настенный
Внутренний блок	Да
Тип кондиционера	сплит-система
Рабочая температура при охлаждении	от -15 до +48 °С
Рабочая температура при обогреве	от -15 до +24 °С
Шум внешнего блока	52 дБ
Внутренний блок (ВхШхГ)	275x790x200 мм
Инверторная технология	Да
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт)	1
Потребляемая мощность при обогреве (кВт)	0.94
Пульт дистанционного управления	Да
Регулировка направления воздушного потока	Да
Регулировка скорости вращения вентилятора	Да
Таймер включения/выключения	Да
Авторестарт после пропадания питания	Да
Турбо-режим	Да
Режим «Сон»	Да
Осушение воздуха	Да
Увлажнение воздуха	Нет
Самоочистка	Нет
Биофильтр	Нет
Плазменный фильтр	Да
Угольный фильтр	Нет
Фотокаталитический фильтр	Нет
Электростатический фильтр	Нет
Дезодорирование	Нет
Глубина внешнего блока (см)	320
Вес внутреннего блока (кг)	9
Вес внешнего блока (кг)	29
Ионизация	Нет
Расход воздуха (куб. м/ч)	560
Энергоэффективность при охлаждении (EER)	3.21
Энергоэффективность при обогреве (COP)	3.61

Внешний блок (ВхШхГ)	596x848x320 мм
Мощность обогрева (кВт)	3.4
Перепад высот (м)	10
Шум внутреннего блока	28 — 42 дБ
Дата выхода на рынок (г.)	2018
Wi-Fi [Интерфейсы]	Нет
Внешний блок	Да
Количество внутренних блоков	1
Хладагент	R 410A

Исполнитель: **Анастасия Жилевская** +375 29 121 90 20